



ROSSMONT
ITALY



Mover

Pompa cyrkulacyjna do akwarium morskiego
i słodkowodnego

seria M
seria Mx

Mover M



Mover MX






Opracowana przede wszystkim z myślą o wysokiej wydajności i kompaktowym rozmiarze, pompa **Mover serii M i Mx** to w rzeczywistości **najmniejsza na świecie** kierunkowa pompa cyrkulacyjna przeznaczona do pracy w akwariach morskich i słodkowodnych.

Burzliwość oraz szeroki przepływ wody regulowane za pomocą specjalnej dyszy dołączonej do zestawu - możliwość ustawienia kąta rozwarcia stożka w zakresie **od 60° do 120°** - sprawiają, że pompa **Mover** jest w stanie odtworzyć efekt **naturalnych prądów morskich** występujących na obszarze rafy koralowej.



Co więcej, jest ona kompatybilna z zegarem włączającym i wyłączającym urządzenie w **6-godzinnych cyklach**, a dzięki zamontowaniu specjalnej **kratki zabezpieczającej**, stosowanej wraz z dyszą regulacyjną lub samodzielnie, chroni małe ryby przed wpłynięciem do wlotu komory wirnika.



ACS

AUTO
CLEANING
SYSTEM


Technologia **ACS** (Auto Cleaning System – System Automatycznego Czyszczenia), czyli zespół okienek i otworów umieszczonych w odpowiednich punktach urządzenia w taki sposób, aby umożliwić **recyrkulację wody** na zasadzie wymuszonego obiegu i w rezultacie pozbycie się resztek powietrza zalegającego wewnątrz pompy. System ACS umożliwia również ciągłe smarowanie i czyszczenie wszystkich elementów pompy.

System umożliwia ciągłą pracę urządzenia **24h/dobę** bez konieczności doglądania pompy, a także znacznie zmniejsza częstotliwość z jaką należy przeprowadzać jej konserwację. W rezultacie ACS znacząco **wydłuża cykl życia pompy**.



Co więcej, dzięki dotychczasowej **szrotce**, czyszczenie pompy **Mover** przebiega znacznie sprawniej i szybciej, a dotarcie do małych otworów jest jeszcze prostsze.





UP TO 15 mm / 0.59 in
GLASS*



Długi, **2-metrowy kabel** oraz specjalny **uchwyt magnetyczny** przeznaczony do zbiorników o grubości szkła do **15mm** sprawiają, że pompa **Mover** może być umieszczona w dowolny sposób w dowolnym miejscu zbiornika, a kierunek jej pracy ustawiony zaledwie przy użyciu jednej ręki poprzez **obrócenie** urządzenia osadzonego na specjalnym złączu sferycznym.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego wirnika osiowego z **wysokowydajnym** śmigłem, zużycie energii zostało znacznie zredukowane, dzięki czemu ilość wydzielanego ciepła w czasie pracy urządzenia jest niezwykle mała.



LOW
ENERGY
CONSUMPTION

VAS
VIBRATION
ABSORBING
SYSTEM

Technologia **VAS** (Vibration Absorbing System – System Absorpcji Drgań) i użycie specjalnych gumowych elementów sprawiają, że wibracje występujące w trakcie pracy urządzenia zostają zniwelowane i nie są przenoszone do środowiska, przez co pompa pracuje w zasadzie **bezsłownie**.

*W ofercie dostępny jest również uchwyt magnetyczny przeznaczony do szkła o grubości do 19mm i do 25mm.



ROSSMONT
I T A L Y



Naturalna technologia

Właściwości

Mover
seria M i Mx

220 - 230 V ~ 50 hz	M 3400	M 4600	M 5800	M 7200	MX 9800	MX 11600	MX 13400	MX 15200
Natężenie przepływu	3400 l/h	4600 l/h	5800 l/h	7200 l/h	9800 l/h	11600 l/h	13400 l/h	15200 l/h
Pobór mocy	5 W	8 W	10 W	15 W	16 W	18 W	20 W	24 W

Dla akwariów

	100-160 L	160-230 L	230-310 L	310-400 L	400-500 L	500-600 L	600-700 L	700-800 L	800-1200 L	
M O R S K A 	System Professional									
	—	—	2 x M 4600 +	2 x M 5800 +	2 x M 7200 +	2 x MX 9800 +	2 x M 5800 +	2 x M 5800 +	2 x M 5800 +	2 x M 5800 +
			1 x M 3400	1 x M 4600	1 x M 5800	1 x M 7200	1 x M 4600	1 x M 4600	1 x M 4600	1 x M 4600
S W Ł O D K A 	System Zaawansowany									
	—	2 x M 3400	2 x M 4600	2 x M 5800	2 x M 7200	2 x MX 9800	2 x MX 11600	2 x MX 13400	2 x MX 15200	2 x MX 15200
System Smart										
	1 x M 3400	1 x M 4600	1 x M 5800	1 x M 7200	1 x MX 9800	1 x MX 11600	1 x MX 13400	1 x MX 15200	—	
System Smart										
	—	1 x M 3400	1 x M 4600	1 x M 5800	1 x M 7200	1 x MX 9800	1 x MX 11600	1 x MX 13400	1 x MX 15200	

*Powyższa tabela przedstawia jedynie sugerowane wartości.
Każdy model może być zastosowany również w większym akwarium.



Wyprodukowane we Włoszech

dzięki czemu możemy samodzielnie nadzorować cały proces produkcyjny.

Każdy pojedynczy produkt jest dokładnie przez nas sprawdzany i przeznaczany do sprzedaży tylko wtedy, gdy jest **w 100% sprawny** i spełnia wysokie normy jakościowe. Każda pompa **Mover serii M i MX** opatrzona jest etykietą znamionową, na której znajdują się **numer seryjny**, kod identyfikacyjny umożliwiający wgląd w historię oraz specyfikację produktu, a także informacje dotyczące akcesoriów i części wymiennych.



Wysoka jakość produktów **Rossmont** to standard, jaki oferujemy naszym klientom, dlatego zdecydowaliśmy się wydłużyć okres gwarancyjny, jakim obejmujemy produkty **Mover serii M i MX** o **dotychczasowe 12 miesięcy** (co daje razem 36 miesięcy gwarancji).

...i naprawę ta pompa jest taka mała?

ZADZIWIAJĄCE



Producent:
ROSSMONT Srl Via Roma,
7 - 36060 Pianezze (VI) - Italy

e-mail: info@rossmont.com
website: www.rossmont.com

Dystrybutor:
AQUARAY

www.aquaray.pl
hurt@aquaray.pl



Cod. 570102

Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Firma Rossmont S.r.l. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wyglądzie niektórych elementów produktu bez wcześniejszego uprzedzenia. Projekt i konstrukcja oraz technologie zastosowane w naszych produktach są własnością firmy Rossmont S.r.l. Wszelkie prawa zastrzeżone.